Vernatsch grau

Vass4R11s351-355



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1185

10.19.5.2 Vernatsch gran







humandanii

Date de mâturité: 28,8,6/ Charge:

> s. 10 22

> > 30

40

5 0

L. Fédoncule L (M) Désignation: Vernatsen grau. Clos X Planche 20 Rang A Souche 2 Vigueur : 3 Date de Véraison: 5.8.65 Date de Maturité : 30,8.65 +2 Pourriture : 014 GRAPPE : G - P - L - M C. BAIE: TG - G - (T) - P. Bl - Gr - Rs - Rg - N Charge: s 1 6 saveur : (8)- m - ar - fox - herb. s 2 0 disc - sph - 11 - 0v. Obov. - cyl - fus. s 4 avec pépins - apyrène s 5 4 jus : inc. - coloré. Miller: 012345

alamtan katan hintan kautan l

Vernatsch gran DESIGNATION CLOS IX PLANCHE 20 RANG A SOUCHE 2 Vigueur : 3 PORT : érig - éris - couché Pédoncule : E - M)- C Millerandage : 0 Date de Véraison : 12.8 Date de Maturité: 2.7.69 +2 Pourriture: 014

GRAPPE: G - M - P: L - G

BAIE: TG - G - M - P disc. - oph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR (s) - m - ar - fox - herb CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré s 43 s 516

| 11 - | | | • | I Lanche | • | | gran Côté | | 4 | |
|------|------------------|------|-------|----------|-----|------|-----------|---|---|--|
| | ! Nombre ! total | ! | DATES | | | | | | | |
| | ! | 29/2 | : 4/3 | 18/3 | | ! | 1 1 | ! | | |
| 1 | 3 | 2 | 1 2 | 3 | 1 K | ! | | ! | | |
| 2 | 1 4 | 0 | ! 0 | 100 | ! | ! | 1 1 | ! | | |
| 3 | 6 | : 2 | 1 4 | H | 1 | i | 1 1 | i | | |
| 4 | 1 4 | 0 | 1 | 123 | ! x | ! | | i | | |
| 5 | 1 1. | : | 1 1 | 1 | 1. | i De | 7.3-60 | K | | |

| Marie of P.A. Auda Adams | Empla ======== | acement | : NO.19 | 57 | Vernatsch gran | |
|--------------------------|--------------------|---------|---------|------|------------------|---|
| | !Nombre !total! | 27/2 | 213 | | DATES | ! |
| 1 | 16 | 6 | 6 (| ! | | 1 |
| 2 | ! 5 | 0 | 1 ! | 1 1 | | 1 |
| 3 | ! 8 ! | 2! | 2! | | | 1 |
| 4 | ! = ! | 3 ! | 6 41 | !!!! | | 1 |
| 5 | ! (! ! ! | 0! | 5 a! | !!!! | | 1 |
| 6 | !!! | ! | ! | ! ! | ! Dle! 2-3-161x! | 1 |
| 8 | ! | ! | į | ! ! | 1 - 4 1 1 1 | 1 |
| 9 | !!!! | 1 | ! | !!! | | 1 |
| 10 | ! ! | | | !!!! | | 1 |
| | !!! | i | i | i | | 1 |

| | | | | | ign tion | | | 9 |
|---|-----|-------|------------|---|----------|----|----|---|
| | | | | | | | | |
| | | 22.3 | ! ! ! ! | ! | ! | !! | !! | 1 |
| 1 | ! 4 | ! 3 × | !!! | : | ! | ! | ! | ! |
| 2 | ! 2 | 12.4 | | 1 | i | : | • | ! |
| 3 | ! 4 | 11 | 1 1 | ! | ! | 1 | !! | ! |
| 4 | 1 6 | 14 | !!!! | 1 | ! | !! | ! | 1 |
| 5 | ! 4 | ! × | 1 ! | ! | ! | 1 | 1 | 1 |

| Année : , Daplacon | 1966 ent . IX 20 | Ą2 | Disignation Vernatich. grav |
|-----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | 28/2 4-3 | 113 | DAT:S |
| | 1 2 2 2 2 | 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | De 9-3-66 |

dantadantadantadautud

Désignation: Vernatisch gran
VASSAL lel 10 Planche 19 Côté 5 Nº 7 Souche 1@3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

luntuuluuti

- épanoui (1 moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 -42 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9
- blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 -44 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première seuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2º et de la 3º feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Hai 59

dimitualizata dagitudi satual

Nº ordre

liminidumi

Désignation: Vernatch grau

VASSAL CLIO Planche 19 côté S Nº 4 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages branzées 6 entièrement branzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 3.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3,

(F) ROMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕟
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gres 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morph@logiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Remes Angel Mai 53

Faible

Nº ordre

Juntunhain

N° ordre

Vernatsch gan

Désignation:

VASSAL CP 10 Planche 19 côté S N° 7 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - neuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

alantualaatualaatualaatuul

Nº ordre

Désignation

hantadanti

Vernatseh gran

VASSAL El W Planche 19 côté nº 57 souche i (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - crande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre () - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35+ limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - araméeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5.
 plissée au point péticlaire 6 parfois
- 37 Nervuros : face supérieure : verte ① point péticlaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé & vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long(T) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Nº d'ordre Vernatsch grau Désignation Planche 19 côté & Nº 7 souche 1 2 3 4 5 10 VASSAL GRAPPE 24 - Crosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) 24 - Lache (4) - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 - Long 9 25 - A péconcule herbacé mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3, 25 - 4xe de la raîle coioré 4 - non coloré (5) BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de velle régulière 7 - irrégulière 0. 27 - De couleur blanc 1 - grés 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 irrégulière 2. 28 - Formo : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovolde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindroide 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9, - A ombilio persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - cotelée 5. 29 - Région ombalicale déprimée 6 - non déprimée 76 29 - A jus incolors () - coloré &, 35 - A peau fine 3 - movemme 4 - émaisse 5. 55 . A pulpe charnus 6 - juteuse (7 - molle 8, 30 - a saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 -- spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyon (1) - court 3. 31 - A podreelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 51 - A hourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourelet : évident () ... peu apparent 2. 32 . A panceas a court (4 - moyen 5 - long 6. 32 - A panceal : coloré 8 - non coloré (96

37 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Angel. Go

Vernatch gran Planche . 1X . . 20 A.2 Coté Rang souche 1-2/3/4-5 -SARMENT DE VIGNE Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6); violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé, (6), autre(6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon péticlaire : étroit (), large (2).
: saillant (i), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

hantankanti

dmiturlindindinaturikuutuul

Direction : (1-2)-(3). Forme : (4)-5. Médiane/Base : (6-7-8).

20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6 - (7) - 8 - 9.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :